Configuración de Outlook:

Estos son los pasos para configurar el Outlook para el dominio netaudit.com.ar, usted debe cambiar este dominio por el suyo en donde se indique en el tutorial.

Ir a http://mxtoolbox.com

	Blog API Products About Us Support Login
A MX Lookup Blacklists Diagnostics Domain Health Analyze Headers Fro	ee Monitoring DNS Lookup More -
MX Lookup	
This test will list MX records for a domain in priority order. The MX lookup is done directly against the domain's au Records should show up instantly. You can click Diagnostics , which will connect to the mail server, verify reverse Relay check and measure response time performance. You may also check each MX record (IP Address) against called RBLs, DNSBLs)	uthoritative name server, so changes to MX e DNS records, perform a simple Open t 105 DNS based blacklists . (Commonly

Y al agregar su dominio, vemos el resultado apretando en el boton:

		Blog	API Products Abo	ut Us Support Login
MX Lookup Blacklists Diagnostics	Domain Health A	nalyze Headers Free Monito	ring DNS Lookup	More -
SuperTool ^{Beta7}	MX Lookup 👻			
mx:netaudit.com.ar Find Problems				C mx
Pref Hostname	IP Address	TTL		
10 mx1.netaudit.com.ar	190.183.61.44	24 hrs Blacklist	Check SMTP Test	
dns lookup dns check Reported by ns1.he.net on 6/24/2016 at 4:16:10 PM (t ABOUT THE SUPERTOOL!	whois lookup JTC 0), <u>just for you</u> . (Hist	spf lookup tory)	dns propagation	Transcript

Si tiene un mail en nuestros servidores, los posibles resultados son: (Tabla de Datos)

Hostname	Direccion de Webmail	Puerto POP3	Puerto SMTP	Puerto IMAP
mx1.netaudit.com.ar	http://netaudit.com.ar/m1	995	465	993
mx2.netaudit.com.ar	http://netaudit.com.ar/m2	2995	2465	2993
mx3.netaudit.com.ar	http://netaudit.com.ar/m3	3995	3465	3993
mx4.netaudit.com.ar	http://netaudit.com.ar/m4	4995	4465	4993

Servidor pop3, imap y smtp, que siempre es <u>www.netaudit.com.ar</u> (para todos los dominios y usuarios), el usuario es el mail completo (con @sudominio) y la contraseña.

En la configuración de la cuenta hay que poner los siguientes datos:

Cambiar cuenta de correo electró	inico	×
Configuración de correo elect a Estos valores son necesarios p	r ónico de Internet para que la cuenta de correo electrón	ico funcione.
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	Gustavo.Schmidt	Después de rellenar la información de esta pantalla, le
Dirección de correo electrónico:	gustavo.schmidt@netaudit.co	recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)
Información del servidor		Duchan and firm we side de la sure ba
Tipo de cuenta	POP3	Propar configuración de la cuenca
Servidor de correo entrante:	www.netaudit.com.ar	
Servidor de correo saliente (SMTP):	www.netaudit.com.ar	
Información de inicio de sesión	ı İ	
Nombre de usuario:	gustavo.schmidt@netaudit.co	
Contraseña:	****	
🔽 Recor	dar contraseña	
Requerir inicio de sesión utilizano contraseña segura (SPA)	do Autenticación de	Más configuraciones
		< Atrás Siguiente > Cancelar

Luego hay que ir a más configuraciones y cambiar los valores de la solapa servidor de salida y avanzadas.

Seria:

Caml	biar cuenta	×
C	onfiguración de correo electrónico de Internet Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.	×.
In Su Dii In Tit Se Se In No	formación sobre el usuario Configuración de correo electrónico de Internet ▼ General Servidor de salida Conexión Avanzadas ▼ Image: Servidor de salida Conexión Avanzadas ▼ ▼ Image: Servidor de salida Conexión Avanzadas ▼ > ▼ > ><	ón de la cuenta de prueba ellenar la información de esta pantalla, le s que pruebe su cuenta haciendo clic en el ere conexión de red.) guración de la cuenta configuración de la cuenta haciendo clic en in Siguiente
I		Más configuraciones
		< Atrás Siguiente > Cancelar
	AceptarCancelar	

Configuración de correo electrónico de Internet	×
General Servidor de salida Conexión Avanzadas	
Números de puerto del servidor Servidor de entrada (POL3): 995 Usar predeterminados IV ste servidor precise cue expexión cifrada (SSL) Servidor de salida (SMTID): 465	
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada (SSL 🔹 💌	
Tiempo de espera del servidor	L
Corto Largo 1 minuto	L
Entrega	
🗖 Dejar una copia de los mensajes en el servidor	
🔲 Quitar del servidor después 🛛 14 📑 días	L
🔲 Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'	L
Aceptar Cancelar	

Los números de puertos salen de la tabla de Datos.

Cuando vuelve a la pantalla principal luego de terminar con más configuraciones, se aprieta el botón "probar configuración de la cuenta" y si le pide aceptar el certificado se pone que sí.

La página para web mail sale de la tabla de Datos, en este caso: <u>http://netaudit.com.ar/m1</u>

	for MDaemon	
Email Address:	info@netaudit.com.ar	
Password:	Sign In	
Language:		•
Theme:		•

En el caso de configurar algún celular con IMAP, el servidor IMAP es www.netaudit.com.ar (para todos los dominios) y el puerto es 993 con SSL.