



CLIENTE VPN EN WINDOWS 7 / 8 / 10

Pasos:


- 1) Clic derecho en el icono de Redes:




- 2) Clic en la opción:




- 3) Clic en Configurar una nueva Conexión o Red:




4) Seleccionar Area de Trabajo:



5) Clic en VPN



- 6) Los parámetros van por separado del tutorial (el texto parámetro.servidor debe ser reemplazado)



The image shows a Windows network configuration dialog box with a yellow title bar. The title bar contains a back arrow icon and the text "Conectarse a un área de trabajo". The main content area has a blue heading "Escriba la dirección de Internet a la que se conectará". Below this, there is a line of text: "El administrador de red puede darle esta dirección." There are two input fields: "Dirección de Internet:" with the text "parametro.servidor" and "Nombre de destino:" with the text "Servidor". Below the input fields are three checkboxes: "Usar una tarjeta inteligente" (unchecked), "Recordar mis credenciales" (checked), and "Permitir que otras personas usen esta conexión" (unchecked). Below the third checkbox is a small globe icon and a descriptive text: "Esta opción permite el uso de esta conexión para cualquier persona con acceso a este equipo." At the bottom right, there are two buttons: "Crear" and "Cancelar". The "Crear" button is circled in red.

Conectarse a un área de trabajo

Escriba la dirección de Internet a la que se conectará

El administrador de red puede darle esta dirección.

Dirección de Internet: parametro.servidor

Nombre de destino: Servidor

Usar una tarjeta inteligente

Recordar mis credenciales


Permitir que otras personas usen esta conexión
Esta opción permite el uso de esta conexión para cualquier persona con acceso a este equipo.

Crear Cancelar


7) Cuando se crear, aparece en el listado de redes:



8) Luego pones conectar:




9) Luego se ingresa los datos de usuario y clave:




Parametro.usuario y parámetro.clave debe ser reemplazado.

10) Luego se ejecuta el Escritorio Remoto:



11) Y se escribe el servidor:



Los parámetros a pedir al Soporte son:

- 1) Parámetro.servidor(paso 6)
- 2) Parametro.Usuario (paso 9)
- 3) Parametro.Clave (paso 9)
- 4) Parametro.Remoto (paso 11)